

# Éditeur de texte

## eZplatform – version 2.5


# Table des matières

<b>VUE D'ENSEMBLE DES FONCTIONNALITES DE L'EDITEUR DE TEXTE .....</b>	<b>3</b>
1. <i>Menu appliqué à un paragraphe sans sélection de texte.....</i>	3
2. <i>Menus lors d'une sélection de texte dans 1 ou plusieurs paragraphes .....</i>	3
3. <i>Menu d'ajout d'éléments dans le texte .....</i>	3
<b>LES DIFFERENTES FONCTIONNALITES .....</b>	<b>4</b>
<b>APPLIQUER UN FORMAT A UN PARAGRAPHE OU UNE CHAINE DE CARACTERES.....</b>	<b>5</b>
1. <i>Styles pour 1 paragraphe .....</i>	5
2. <i>Formats pour une chaîne de caractères .....</i>	5
3. <i>Format liste pour une sélection de paragraphes.....</i>	7
<b>INSERER DES LIENS .....</b>	<b>8</b>
1. <i>Lien vers une page du site .....</i>	8
2. <i>Lien vers un autre site.....</i>	9
3. <i>Lien vers un contenu d'une même page : ancre .....</i>	9
<b>INSERER DES ELEMENTS OU OBJETS.....</b>	<b>11</b>
1. <i>Insertion d'un titre.....</i>	11
2. <i>Insertion d'un paragraphe.....</i>	11
3. <i>Liste à puces .....</i>	11
4. <i>Insertion d'une liste numérale.....</i>	12
5. <i>Insertion d'une image.....</i>	13
6. <i>Insertion d'un contenu du site .....</i>	15
7. <i>Insertion d'un tableau .....</i>	17
8. <i>Insérer un produit &gt;&gt; non opérationnel sur nos sites .....</i>	19
9. <i>Insérer une vidéo .....</i>	19
10. <i>Insertion d'un flux Instagram .....</i>	21
11. <i>Insérer un widget Genial.ly.....</i>	22
12. <i>Insertion d'une carte de géolocalisation .....</i>	24
13. <i>Insérer un fil twitter.....</i>	26
14. <i>Insérer un Piktochart .....</i>	28
15. <i>Insérer un contenu externe.....</i>	30
16. <i>Insérer un flux RSS .....</i>	31
17. <i>Insérer un fond grisé.....</i>	32

# Vue d'ensemble des fonctionnalités de l'éditeur de texte


Dans les formulaires de saisie et pour les champs "texte riche", plusieurs menus sont disponibles suivant le contexte. Pour rappel : les champs "titre", "titre court", "sous-titre" et "chapeau" ne sont pas des champs de type texte riche.

## 1. Menu appliqué à un paragraphe sans sélection de texte




The screenshot shows a text editor interface. At the top, there is a toolbar with several icons: an up arrow, a down arrow, a dropdown menu labeled "Paragraphe", a document icon, an anchor icon, a list icon, a bulleted list icon, a numbered list icon, a trash icon, and a speech bubble icon. Below the toolbar, the text "Menu appliqué à un paragraphe sans sélection de texte" is displayed in a light gray box.

## 2. Menus lors d'une sélection de texte dans 1 ou plusieurs paragraphes




The screenshot shows a text editor interface. At the top, there is a toolbar with several icons: a dropdown menu labeled "Normal", a bold icon (B), an italic icon (i), an underline icon (U), a strikethrough icon (T\*), a text color icon (T\*), a quote icon (”), a link icon (S), and a link icon (link). Below the toolbar, the text "Menu qui s'affiche après sélection d'une chaîne de caractères" is displayed in a light gray box.



The screenshot shows a text editor interface. At the top, there is a toolbar with several icons: a dropdown menu labeled "Normal", a bold icon (B), an italic icon (i), an underline icon (U), a strikethrough icon (T\*), a text color icon (T\*), a quote icon (”), a link icon (S), a link icon (link), and a list icon (☰). Below the toolbar, the text "What some teachers saw as single-mindedness, however, Lippman saw as impatience." is displayed in a light gray box. Below this, the text "Math and science offered simply too much opportunity to learn, especially in comparison which her son seemed less naturally inclined." is displayed in a light gray box.

## 3. Menu d'ajout d'éléments dans le texte




The screenshot shows a text editor interface. At the top, there is a toolbar with several icons: a dropdown menu labeled "h1", a paragraph icon (¶), a list icon (☰), a bulleted list icon (☰), a numbered list icon (☰), an image icon (img), a document icon, a table icon (grid), a document icon, a video icon (play), an Instagram icon, a camera icon, a location pin icon, a Twitter icon, a person icon, a document icon, and a RSS icon.

## Les différentes fonctionnalités



Modifier l'ordre des paragraphes

En se positionnant dans un paragraphe ou sur une ligne d'une liste (puces ou numérale) sans sélection de chaîne de caractères, vous pouvez, déplacer **un** paragraphe ou **une** ligne vers le haut ou vers le bas.



Une liste à puces ou numérale étant contenue dans un paragraphe, c'est l'ensemble de la liste qui sera déplacé

## Appliquer un format à un paragraphe ou une chaîne de caractères

Selon le contexte deux types de menus sont proposés pour mettre en forme votre texte

### 1. Styles pour 1 paragraphe


Le style s'applique au texte d'un paragraphe. Rappel : ne pas sélectionner de texte dans ce paragraphe.



The image shows a dropdown menu for paragraph styles. The menu is titled 'Paragraphe' and contains the following options: 'Styles de bloc', 'Titre 1', 'Titre 2', 'Titre 3', 'Titre 4', 'Titre 5', 'Titre 6', 'Paragraphe', and 'Formaté'. To the right of the menu, the text 'Restitution en front-office' is displayed. Below this, a text box contains the text 'Les services informatiques' repeated seven times, each line demonstrating a different style from the menu: bold, bold italic, underlined, strikethrough, superscript, subscript, and normal.

### 2. Formats pour une chaîne de caractères

Un ou des styles peuvent s'appliquer pour une sélection de caractères



The image shows a character formatting menu with the following options: 'Normal', 'B' (bold), 'i' (italic), 'U' (underline), 'T<sub>x</sub>' (strikethrough), 'T<sup>x</sup>' (superscript), '”' (subscript), 'S' (superscript), and a list icon. A red arrow points to the list icon with the text 'Menu qui s'affiche à la sélection d'une chaîne de caractères texte'. Below the menu, a text box contains the text 'Les vidéos vous permettent de faire passer vos vidéos en direct'. The word 'vidéos' is highlighted in blue, and the word 'permettent' is highlighted in grey.

Menu déroulant : valeur "Normal" pour effacer tout style

Les restitutions en front office pour chaque bouton



gras



italique



souligné


Les **vidéos** vous permettent *de faire passer votre message* de façon convaincante. Quand vous cliquez sur Vidéo en ligne, vous pouvez coller le code incorporé de la vidéo que vous souhaitez ajouter.

indice



exposant

Vous pouvez également taper un mot-clé pour rechercher en ligne la vidéo qui **S**at le mieux à votre document.



barré



citation

Les thèmes et les styles vous permettent également de structurer votre document.



**Quand vous cliquez** sur Création et sélectionnez un nouveau thème, les images, graphiques et SmartArt sont modifiés pour correspondre au nouveau thème choisi. Quand vous appliquez des styles, les titres changent pour refléter le nouveau thème. »

À noter : Le retrait d'un paragraphe, bouton "citation", s'applique sur l'intégralité du paragraphe après sélection d'une chaîne de caractère

Vous pouvez **combinaison plusieurs boutons** pour un effet plus pertinent.

### 3. Format liste pour une sélection de paragraphes

- APRES SELECTION DE PARAGRAPHERS



- CREATION D'UNE SOUS-LISTE

Créez une liste à un seul niveau puis, sélectionnez une ou plusieurs entrées à l'endroit où vous voulez créer votre sous-liste et cliquez sur la touche "Tabulation" de votre clavier.




Vous pouvez créer plusieurs niveaux de listes.

À noter : pour l'instant 1 seul type de puce restitué en front office = •

- SUPPRIMER UN NIVEAU DE LISTE

Sélectionnez les entrées puis cliquez sur les touche "Maj" + Tab





## Insérer des liens

### 1. Lien vers une page du site

Pour faire un lien à partir d'une chaîne de caractères ou d'une image vers une page du site.


Sélectionnez du texte ou une image (en cliquant sur cette image) puis l'icône "Chainon" dans le menu



Dans la fenêtre qui s'ouvre cliquez sur le bouton « Sélectionnez un contenu pour afficher le navigateur de contenu »



Après avoir sélectionné la page à lier et confirmé votre choix, l'identifiant de cette page s'affiche dans la zone **Lien Vers**





L'icône lien s'affiche sur votre image et le texte change de couleur >> Publier votre saisie




Lorem ipsum dol

## 2. Lien vers un autre site

Comme pour les liens vers une page du site Sélectionnez du texte ou une image (en cliquant sur cette image) puis l'icône "Chainon" dans le menu



Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez l'url de la page vers laquelle vous voulez faire un lien



L'icône lien s'affiche sur votre image et le texte change de couleur >> **Publier** votre saisie



Lorem ipsum dol


## 3. Lien vers un contenu d'une même page : ancre

Pour des textes longs, vous pouvez insérer une ancre reliant une partie de texte à une autre partie ou section. Exemple d'utilisation : sommaire, renvoi vers une définition située en bas de page...




Créez une ancre en cliquant dans la zone à lier et en sélectionnant l'icône d'ancrage dans le menu de l'éditeur.


Dans la fenêtre modale, indiquez le nom de l'ancre et validez.



Sélectionnez la chaîne de caractères sur laquelle vous devez effectuer un lien et cliquez sur l'icône lien.



Cela ouvrira la fenêtre pour créer le lien. Dans la zone Lien vers, entrez le nom de l'ancre et cliquez sur Enregistrer.



Nom de l'ancre précédé de #

Valider

Sélectionner: Sélectionner un contenu ou Lien vers: #fin-de-texte

Titre : Fin de texte

Ouvrir dans :

Texte qui s'affiche au survol du lien

Ouvrir dans la même fenêtre

## Insérer des éléments ou objets

Dans un paragraphe vierge ou à l'endroit du curseur pour un paragraphe contenant du texte, en cliquant sur le « + » vous avez la possibilité d'ajouter différents éléments à votre texte.



### 1. Insertion d'un titre

Pour ajouter, dans un paragraphe, du texte au format 'Titre 1'

### 2. Insertion d'un paragraphe

Pour ajouter un paragraphe : c'est l'équivalent de la touche entrée

### 3. Liste à puces

#### • CREATION D'UNE LISTE


- Cliquez sur  puis sur l'icône liste à puces 

La première puce de la liste est positionnée après le paragraphe du point d'insertion du curseur.

La première puce s'affiche   >>> saisir votre texte >>> cliquer sur la touche entrée pour générer la 2<sup>ème</sup> entrée etc...

#### • CREATION D'UNE SOUS-LISTE


Créez une liste à un seul niveau puis, sélectionnez une ou plusieurs entrées à l'endroit où vous voulez créer votre sous-liste et cliquez sur la touche "Tabulation" de votre clavier.



Vous pouvez créer plusieurs niveaux de listes.

- SUPPRIMER UN NIVEAU DE LISTE

Sélectionnez les entrées puis cliquez sur les touche "Maj" + Tab




- SUPPRIMER UNE LISTE

Sélectionnez l'ensemble de la liste puis cliquez sur



#### 4. Insertion d'une liste numérale


- CREATION D'UNE LISTE

Cliquez sur  puis sur 

Le premier numéro s'affiche   >>> saisir votre texte >>> cliquer sur la touche entrée pour générer la 2<sup>ème</sup> entrée etc...

- CREATION D'UNE SOUS-LISTE

Créez une liste à un seul niveau puis, sélectionnez une ou plusieurs entrées à l'endroit où vous voulez créer votre sous-liste et cliquez sur la touche "Tabulation" de votre clavier.



Vous pouvez créer plusieurs niveaux de listes.

- SUPPRIMER UN NIVEAU DE LISTE

Sélectionnez les entrées puis cliquez sur les touche "Maj" + Tab



- SUPPRIMER UNE LISTE

Sélectionnez l'ensemble de la liste puis cliquez sur




## 5. Insertion d'une image

Vous pouvez insérer une image

- à partir de la **médiathèque**
- à partir de votre **poste de travail**




Puis sélectionnez un contenu de la médiathèque via le navigateur de contenu, onglet "Parcourir" 1 :



Si vous souhaitez **ajouter une image** qui n'est pas encore enregistrée dans la médiathèque, cliquez sur "**créer**" **2** dans la même fenêtre pour ajouter votre contenu. Une fois créée, cliquez sur "**confirmer**" pour **insérer votre image** dans le texte de votre élément de contenu.

- MISE EN PAGE DE L'IMAGE

Suite à l'ajout d'une image dans un texte, une nouvelle barre de menu permet de mettre en page l'image.



De gauche à droite, ces options permettent :

- Les flèches   : déplacer l'image d'un paragraphe à l'autre en montant ou en descendant
- L'image  : changer l'image
- Formats de l'image   : changer la taille de l'image affichée en FO avec des formats prédéfinis ou à la taille réelle de l'image déposée en BO (Référence)
- Lien  : insérer un lien hypertexte sur l'image
- Ancre  : définir l'image comme une ancre
- Position de l'image    : positionner l'image par rapport au texte :
  - Alignée à gauche dans la page : avec du texte à droite
  - Centrée dans la page : avec du texte au-dessus et en-dessous
  - Alignée à droite dans la page : avec du texte à gauche
- Corbeille  : supprimer l'affichage de l'image (l'image est conservée en BO dans la médiathèque)

## 6. Insertion d'un contenu du site

Cliquez sur  puis sur   

Puis sélectionnez un contenu via le navigateur de contenu




Vous pouvez insérer un contenu présent dans le **back-office** de votre site. De la même façon, parcourez les **différents dossiers** pour sélectionner votre contenu à inclure puis cliquez sur "**confirmer**".

Cette fonctionnalité vous permet d'inclure un élément de votre site dans le texte :


- Vous pouvez ajouter un élément du contenu (ex : dossier, article, rubrique de tête, événement...). Le titre de cet élément s'affichera sous forme d'un lien cliquable vers la vue détaillée de celui-ci.

En BO



A noter : la barre de menu secondaire pour positionner votre élément inséré


En FO



- Vous pouvez ajouter un fichier de votre médiathèque afin de le rendre disponible au téléchargement : le nom, la taille et le format du fichier s'affiche

En BO


En FO



A noter : la barre de menu secondaire pour positionner votre élément inséré

## 7. Insertion d'un tableau

Cliquez sur  puis sur 




Rows  Cols  

P

Vous devez définir le nombre de lignes (Rows) et colonnes (Cols) qui vont constituer votre tableau, puis valider en cliquant sur le bouton sur fond vert.


- FONCTIONS LIEES AU TABLEAU




Vous pouvez attribuer le format 'En-têtes' (fond de cellules de la couleur du site) à la première ligne, à la première colonne ou aux deux.

Les 2 icônes suivants permettent, comme dans le texte, d'inclure :


-  un élément du site
-  une ancre dans une cellule du tableau.



Cette fonction permet d'insérer une ligne avant ou après la ligne dans laquelle se trouve votre curseur ; elle permet aussi de supprimer la ligne active.



Cette fonction permet d'insérer une colonne avant ou après la colonne dans laquelle se trouve votre curseur ; elle permet aussi de supprimer la colonne active.



- Insérer une cellule avant : ajoute une cellule avant la cellule active
- Insérer une cellule après : ajoute une cellule après la cellule active
- Supprimer les cellules : supprime la cellule active
- Fusionner les cellules : ne fonctionne pas
- Fusionner vers le bas : fusionne la cellule active avec celle du dessous
- Fusionner vers la droite : fusionne la cellule avec celle de droite
- Scinder horizontalement : scinder la cellule dans le sens de la ligne
- Scinder verticalement : scinder la cellule dans le sens de la colonne

La dernière icône  permet de supprimer le tableau.

## 8. Insérer un produit >> non opérationnel sur nos sites

## 9. Insérer une vidéo

Cliquez sur  puis sur 

Titre

Url vers la vidéo (Youtube, DailyMotion, Vimeo ou Mediatheque INRAE)

Largeur

Hauteur

Après avoir sauvegardé votre configuration, vous pourrez via le menu contextuel

ius, nihil quod magis adliciat ad diligendum, quippe cum propter  
s, quodam modo diligamus.



**Vidéo**

Titre: Vidéo - Médiathèque INRAE

Url vers la vidéo (Youtube, DailyMotion, Vimeo ou Mediatheque INRAE):  
<https://mediatheque.inrae.fr/INRAE/embed/PUBLIC/537121877>

Largeur: 640

Hauteur: 360



Positionner verticalement la vidéo



Revenir au mode édition pour modifier les paramètres d'affichage du widget



Ajouter une ancre



Positionner horizontalement la vidéo



Supprimer la vidéo

**À noter** : ne pas tenir compte des icônes  qui s'appliquent à l'insertion d'autres widgets.

## Restitution en FO

Si votre Edito est assez long, utiliser le champ Texte de l'objet Edito.

Nihil est enim virtute amabilius, nihil quod magis adliciat ad diligendum, quippe cum propter virtutem et probitatem etiam eos, quos numquam vidimus, quodam modo diligamus.



- Quis est qui C. Fabrici, M:
- Curi non cum caritate aliqua benevola memoriam usurpet, quos numquam viderit?

## 10. Insertion d'un flux Instagram

Cliquez sur  puis sur 

Les différentes étapes pour configurer le widget Instagram

**1**

Largeur

Hauteur

**Sauvegarder**

**À noter :** Les tailles saisies ici n'ont pas d'impact sur l'affichage final pour le flux d'instagram. Ces propriétés s'appliquent pour les widgets insertion de cartes, fil twitter et image genialy

Une fois sauvegardées, ces caractéristiques apparaissent dans la fenêtre spécifique au widget

**2**

Instagram

Largeur: 500  
Hauteur: 360

Cliquer sur le crayon pour accéder à la zone d'intégration du code HTML

**3**

Instagram

Coller ici le code d'intégration


**4**

Publier votre saisie dans le menu de droite




Comme pour l'insertion de vidéo, [un menu contextuel](#) vous permet de revenir au mode édition des paramètres d'affichage, de positionner ou supprimer votre widget.

Restitution en FO




## 11. Insérer un widget Genial.ly

Si vous utilisez l'outil Genial.ly afin de créer des images interactives, infographies...

Cliquez sur  puis sur   

Les différentes étapes pour configurer le widget Genially




Genial.ly

Titre: Image genially

Largeur: 320

Hauteur: 180

Cliquer sur le crayon pour accéder à la zone d'intégration du code HTML



Genial.ly

```
<div style="width: 100%;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 0; height: 0;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; border: none;" src="http://www.genial.ly/1234567890" type="text/html" allowfullscreen="true" allownetworking="all"></iframe> </div> </div>
```

Saisir ici le code d'intégration HTML fourni par l'application Genially


**4** Publier votre saisi dans le menu de droite



Comme pour l'insertion de vidéo, [un menu contextuel](#) vous permet de revenir au mode édition des paramètres d'affichage, de positionner ou supprimer votre widget.

## 12. Insertion d'une carte de géolocalisation

Via le widget de géolocalisation, vous pouvez insérer une carte de type GoogleMap.



Les différentes étapes pour configurer le widget Carte de géolocalisation



**1**

Titre

Largeur

Hauteur

Vous définirez ici les tailles d'affichage de la carte dans votre page web



**4**

Publier votre saisi dans le menu de droite




Comme pour l'insertion de vidéo, [un menu contextuel](#) vous permet de revenir au mode édition des paramètres d'affichage, de positionner ou supprimer votre widget.

## Restitution en FO

**Voir aussi**

**Se rendre à INRAE Saint-Pée sur Nivelles**




The image shows a Google Maps interface. A search popup is open for 'Institut National de Recherche...' with the address '173 Route de Saint-Jean-de-Luz, 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle'. The popup also shows a 4.8 star rating and 5 reviews, and a link to 'Agrandir le plan'. The map displays a yellow route starting from the bottom right and heading towards the Institut National de Recherche... Other landmarks on the map include 'Les Comptoirs de la Bio Saint Pée Sur Nivelles', 'Camping Ibaron au Pays Basque', 'Ferme Inharria', 'URGURI', and 'Office de tourisme de Saint-Pée-sur-Nivelle'. The map also shows roads D255 and D3, and a 'Camping france pays' area.

### 13. Insérer un fil twitter


Cliquez sur  puis sur 

Les différentes étapes pour configurer le widget twitter



Cette fenêtre vous permet de définir les caractéristiques d'affichage du widget dans la page web.

Une fois sauvegardées, ces caractéristiques apparaissent dans la fenêtre spécifique au widget



Publier votre saisie dans le menu de droite

4



Comme pour l'insertion de vidéo, [un menu contextuel](#) vous permet de revenir au mode édition des paramètres d'affichage, de positionner ou supprimer votre widget.

Restitution en FO



## 14. Insérer un Piktochart

Piktochart est un outil qui permet de créer des infographies, des présentations, des rapports ou encore des affiches et flyers. L'intégration d'éléments Piktochart est possible dans tous les champs de type 'Texte riche' du BO. En FO, votre élément Piktochart apparaîtra au sein du texte dans tout contenu : page d'accueil, rubrique, dossier, article ou événement.

Depuis le site Piktochart, deux types de partage :

1. Sélection du visuel et via la fonction 'Share', copier le code de l'élément ' 59204287-pcvisual (dernière partie du lien public – Ex : <https://create.piktochart.com/output/59204287-pcvisual>).

2. Edition du visuel puis via le bouton « Share » accès au code d'intégration. Dans ce code, récupérer l'identifiant.

Ex : `<div class="piktowrapper-embed" data-uid="7073c888c282-foods-that-are-high-in-vitamin-c"></div><script>(function(d){var js, id="pikto-embed-js", ref=d.getElementsByTagName("script")[0];if (d.getElementById(id)) {return;}js=d.createElement("script"); js.id=id; js.async=true;js.src="https://create.piktochart.com/assets/embedding/embed.js";ref.parentNode.insertBefore(js, ref);})(document);</script>`

En BO, dans un champ de texte riche, cliquer sur le bouton '+' de la barre d'insertion d'éléments puis sur l'icône Piktochart de la barre d'outils :



Code piktochart
<input type="text" value="59204287-pcvisual"/>
Largeur
<input type="text" value="800"/>
Hauteur
<input type="text" value="1200"/>
Alignement
<input type="text" value="center"/>
<input type="button" value="Sauvegarder"/>

Dans la fenêtre d'insertion Piktochart, coller le code de l'élément à afficher, indiquer la largeur et la hauteur de l'élément et le type d'alignement du bloc puis 'Sauvegarder'.

En BO, le bloc de l'élément Piktochart apparait et présente les informations saisies précédemment.

**Piktochart**

Code piktochart: 59204287-pcvisual

Largeur: 1000

Hauteur: 2000


Alignement: left

Pour modifier ces infos, cliquer sur le crayon puis de nouveau sur un crayon dans la barre d'outils apparue au-dessus du bloc



## Restitution

Image Piktochart cliquable intégrée dans un cadre de 640 X 320



## 15. Insérer un contenu externe

Ce widget permet d'insérer certains contenus externes dans le texte. Les contenus autorisés actuellement sont les suivants : iframe HAL (code provenant de HAL Tools Inria), ResaerchGate, Canva et Google.

En BO, dans un champ de texte riche, cliquer sur le bouton '+' de la barre d'insertion d'éléments 

Cliquer sur l'élément 'Contenu externe' de la barre d'outils :




En BO, dans la fenêtre d'insertion, coller l'URL du contenu à afficher, indiquer la largeur et la hauteur de l'élément puis 'Sauvegarder'.

Si l'URL n'est pas autorisée, un message en rouge apparaît sous le champ URL et il n'est pas possible de sauvegarder dans ce cas.




URL  
dsfsd  
Ce type de contenu n'est pas supporté  
Sauvegarder



Titre  
  
Largeur  
640  
Hauteur  
360  
URL  
  
Sauvegarder

En BO, dans le champ de texte riche, le bloc de l'élément apparaît et présente les informations saisies précédemment.



Contenu externe (Iframe HAL, ResearchGate, Canva, Google)  

Titre: dgfgfd

Largeur: 640

Hauteur: 360

URL: <https://docs.google.com/presentation/d/1D-yeGfYgvZUtpBqE-RFHOrhuXtGMctHc4JjKCs1CE8Y/edit?usp=sharing>

Pour modifier ces infos, cliquer sur le crayon dans la barre d'outils apparue au-dessus du bloc

## 16. Insérer un flux RSS

En BO, dans un champ de texte riche, cliquer sur le bouton '+' de la barre d'insertion d'éléments



Cliquer sur l'élément 'Flux RSS' de la barre d'outils :




Url RSS

Hauteur

Sauvegarder

Copier le code du flux RSS dans le champ « URL RSS », définir la hauteur de la fenêtre affichant le flux en FO et cliquer sur le bouton « Sauvegarder »

Pour modifier ces infos, cliquer sur le crayon dans la barre d'outils apparue au-dessus du bloc



Restitution en FO

### HAL : Dernières publications

---

[hal-01947667] Why, when and how should exposure be considered at the within-host scale? A modelling contribution to PRRSv infection

Understanding the impact of pathogen exposure on the within-host dynamics and its outcome in terms of infectiousness is a key issue to better understand and control the infection spread. Most experimental and modelling studies tackling this issue looked at the impact of the exposure dose on the infection probability and pathogen load, very few on the within-host immune response. Our aim was to explore the impact on the within-host response not only of the exposure dose, but also of its duration and peak, for contrasted virulence levels. We used an integrative modelling approach of the within-host dynamics at the between-cell level. We focused on the porcine reproductive and respiratory syndrome virus, a major concern for the swine industry. We quantified the impact of exposure and virulence on the viral dynamics and immune response by global sensitivity analyses and descriptive statistics. We found that the area under the viral curve, an indicator of the infection severity, was fully determined by the exposure intensity. The infection duration increased with the strain virulence and, for a given strain, exhibited a positive linear correlation with the exposure intensity logarithm and the exposure duration. Taking into account the exposure intensity is hence necessary. Besides, representing the exposure due to contacts by a single punctual dose would tend to underestimate the infection duration. As the infection severity and duration both contribute to the pig infectiousness, a prolonged exposure of the adequate intensity would be recommended in an immuno-epidemiological context.

ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Natacha Go) 27 Jan 2023

<https://hal.inria.fr/hal-01947667>

---

[hal-03954863] Optimal Control of Coffee Berry Borers: Synergy Between Bio-insecticide and Traps


The coffee berry borer (CBB), *Hypothenemus hampei*, is the most destructive insect pest affecting coffee plantations in most coffee-producing countries, hence causing major economic losses worldwide. The cvntic life cvcle of CBB inside coffee berries makes their control extremely difficult. To tackle this problem, we use a dynamical model describing the plant-pest

## 17. Insérer un fond grisé

En BO, dans un champ de texte riche, cliquer sur le bouton '+' de la barre d'insertion d'éléments et cliquer sur l'icône « Boite grisée »



Activer la zone de saisie « texte riche » en cliquant sur le crayon sur fond bleu : dans cette zone vous pouvez insérer du texte et le mettre en forme, des liens, des images des widgets...



En FO, le fond grisé s'affiche sur l'intégralité de la largeur de la page.

Restitution FO

