

# Éditeur de texte

## eZplatform – version 2.5

Mise à jour : 07/11/2024


# Table des matières

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VUE D'ENSEMBLE DES FONCTIONNALITES DE L'EDITEUR DE TEXTE .....</b>                                      | <b>3</b>  |
| 1. .... <i>Menu appliqué à un paragraphe sans sélection de texte</i> .....                                 | 3         |
| 2. .... <i>Menus lors d'une sélection de texte dans 1 ou plusieurs paragraphes</i> .....                   | 3         |
| 3. .... <i>Menu d'ajout d'éléments dans le texte</i> .....   | 3         |
| <b>LES DIFFERENTES FONCTIONNALITES .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>APPLIQUER UN FORMAT A UN PARAGRAPHE OU UNE CHAINE DE CARACTERES</b> .....                               | <b>5</b>  |
| 1. .... <i>Styles pour 1 paragraphe</i> .....  | 5         |
| 2. .... <i>Formats pour une chaîne de caractères</i> .....   | 5         |
| 3. .... <i>Format liste pour une sélection de paragraphes</i> .....  | 7         |
| <b>INSERER DES LIENS</b> .....   | <b>7</b>  |
| 1. .... <i>Lien vers une page du site</i> .....  | 8         |
| 2. .... <i>Lien vers un autre site</i> .....   | 9         |
| 3. .... <i>Lien vers un contenu d'une même page : ancre</i> .....  | 9         |
| <b>INSERER DES ELEMENTS OU OBJETS</b> .....  | <b>11</b> |
| 1. .... <i>Insertion d'un titre</i> .....  | 11        |
| 2. .... <i>Insertion d'un paragraphe</i> .....   | 11        |
| 3. .... <i>Liste à puces</i> .....   | 11        |
| 4. .... <i>Insertion d'une liste numérale</i> .....  | 12        |
| 5. .... <i>Insertion d'une image</i> .....   | 13        |
| 6. .... <i>Insertion d'un contenu du site</i> .....  | 15        |
| 7. .... <i>Insertion d'un tableau</i> .....  | 17        |
| 8. .... <i>Insérer un produit &gt;&gt; non opérationnel sur nos sites</i> .....                            | 19        |
| 9. .... <i>Insérer une vidéo</i> .....   | 19        |
| 10. .... <i>Insertion d'un flux Instagram</i> .....  | 20        |
| 11. .... <i>Insérer un widget Genial.ly</i> .....  | 22        |
| 12. .... <i>Insertion d'une carte de géolocalisation</i> .....   | 23        |
| 13. .... <i>Insérer un fil twitter</i> .....   | 25        |
| 14. .... <i>Insérer un Piktochart</i> .....  | 27        |
| 15. .... <i>Insérer un contenu externe (Vue 360, Canva, Google, Limesurvey, Pdf, Haltools Inria)</i> ..... | 29        |
| 16. .... <i>Insérer un flux RSS</i> .....  | 33        |
| 17. .... <i>Insérer un fond grisé</i> .....  | 34        |
| 18. .... <i>Insérer un saut de ligne</i> .....   | 34        |
| 19. .... <i>Insérer un texte « accordéon »</i> .....   | 36        |
| 20. .... <i>Insérer de colonnes</i> .....  | 38        |
| 21. .... <i>Insérer un diaporama dans un texte</i> .....   | 41        |
| <b>ALIGNER DES IMAGES, DES WIDGETS .....</b>   | <b>44</b> |


# Vue d'ensemble des fonctionnalités de l'éditeur de texte

Dans les formulaires de saisie et pour les champs "texte riche", plusieurs menus sont disponibles suivant le contexte. Pour rappel : les champs "titre", "titre court", "sous-titre" et "chapeau" ne sont pas des champs de type texte riche.

## 1. Menu appliqué à un paragraphe sans sélection de texte




## 2. Menus lors d'une sélection de texte dans 1 ou plusieurs paragraphes



## 3. Menu d'ajout d'éléments dans le texte

Cliquer sur 'icône plus pour accéder à ce menu d'ajout d'éléments



## Les différentes fonctionnalités



Modifier l'ordre des paragraphes



Un paragraphe peut contenir du texte, des images, des fichiers à télécharger, des widgets.

Il est symbolisé par des pointillés :

Quare hoc quidem praeceptum, cuiuscumque est, ad tollendam  
amicitiam valet; illud potius praecipendum fuit, ut eam diligentiam  
adhiberemus



En positionnant le curseur dans un paragraphe (sans sélection de chaîne de caractères), vous pouvez, déplacer **un** paragraphe vers le haut ou vers le bas.



Une liste à puces ou numérale étant contenue dans un paragraphe, c'est l'ensemble de la liste qui sera déplacé

# Appliquer un format à un paragraphe ou une chaîne de caractères

Selon le contexte deux types de menus sont proposés pour mettre en forme votre texte

## 1. Styles pour 1 paragraphe

Le style s'applique au texte d'un paragraphe. Rappel : ne pas sélectionner de texte dans ce paragraphe.



Paragraphe ▾

Restitution en front-office


Styles de bloc

- Titre 1
- Titre 2
- Titre 3
- Titre 4
- Titre 5
- Titre 6
- Paragraphe
- Formaté

Les services informatiques

## 2. Formats pour une chaîne de caractères

Un ou des styles peuvent s'appliquer pour une sélection de caractères




Normal ▾ B i U T. T\* " § 🔗 ☰

Les vidéos vous permettent de faire passer vos vidéos en ligne

Menu qui s'affiche à la sélection d'une chaîne de caractères

Menu déroulant : valeur "Normal" pour effacer tout style

Les restitutions en front office pour chaque bouton



Les vidéos cliquez sur \n ajouter.

gras de faire passer message de façon convaincante de la vidéo c

souligné

Vous pouvez également taper un mot-clé pour rechercher en ligne la vidéo qui convient le mieux document.

indice exposant

barré

Les thèmes et les styles vous permettent également de structurer le document.

citation



**Quand vous cliquez** sur Création et sélectionnez un nouveau thème, les images, graphiques et SmartArt sont modifiés pour correspondre au nouveau thème choisi. Quand vous appliquez des styles, les titres changent pour refléter le nouveau thème. »

À noter : Le retrait d'un paragraphe, bouton "citation", s'applique sur l'intégralité du paragraphe après sélection d'une chaîne de caractère

Vous pouvez **combiner plusieurs boutons** pour un effet plus pertinent.

### 3. Format liste pour une sélection de paragraphes

- APRES SELECTION DE PARAGRAPHERS



- 
- CREATION D'UNE SOUS-LISTE

Créez une liste à un seul niveau puis, sélectionnez une ou plusieurs entrées à l'endroit où vous voulez créer votre sous-liste et cliquez sur la touche "Tabulation" de votre clavier.




Vous pouvez créer plusieurs niveaux de listes.

À noter : pour l'instant 1 seul type de puce restitué en front office = •

- SUPPRIMER UN NIVEAU DE LISTE

Sélectionnez les entrées puis cliquez sur les touches "Maj" + Tab



## Insérer des liens

## 1. Lien vers une page du site


Pour faire un lien à partir d'une chaîne de caractères ou d'une image vers une page du site.

Sélectionnez du texte ou une image (en cliquant sur cette image) puis l'icône "Chainon" dans le menu



Dans la fenêtre qui s'ouvre cliquez sur le bouton « Sélectionnez un contenu pour afficher le navigateur de contenu »

Après avoir sélectionné la page à lier et confirmé votre choix, l'identifiant de cette page s'affiche dans la zone **Lien Vers**





L'icône lien s'affiche sur votre image et le texte change de couleur >> Publier votre saisie



## 2. Lien vers un autre site

Comme pour les liens vers une page du site Sélectionnez du texte ou une image (en cliquant sur cette image) puis l'icône "Chainon" dans le menu



Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez l'url de la page vers laquelle vous voulez faire un lien



L'icône lien s'affiche sur votre image et le texte change de couleur >> **Publier** votre saisie



## 3. Lien vers un contenu d'une même page : ancre

Pour des textes longs, vous pouvez insérer une ancre reliant une partie de texte à une autre partie ou section. Exemple d'utilisation : sommaire, renvoi vers une définition située en bas de page...




Créez une ancre en cliquant dans la zone à lier et en sélectionnant l'icône d'ancrage dans le menu de l'éditeur.

Dans la fenêtre modale, indiquez le nom de l'ancre et validez.

**Nom**

Sélectionnez la chaîne de caractères sur laquelle vous devez effectuer un lien et cliquez sur l'icône lien.



Cela ouvrira la fenêtre pour créer le lien. Dans la zone Lien vers, entrez le nom de l'ancre et cliquez sur Enregistrer.

Nom de l'ancre précédé de # Valider

**Sélectionner:**  ou **Lien vers:**


**Titre :**  **Ouvrir dans :**

Texte qui s'affiche au survol du lien Ouvrir dans la même fenêtre

Les chercheurs - enseignants, ingénieurs et vétérinaires, attachés

## Insérer des éléments ou objets

Dans un paragraphe vierge ou à l'endroit du curseur pour un paragraphe contenant du texte, en cliquant sur le « + » vous avez la possibilité d'ajouter différents éléments à votre texte.



### 1. Insertion d'un titre

Pour ajouter, dans un paragraphe, du texte au format 'Titre 1'

### 2. Insertion d'un paragraphe

Pour ajouter un paragraphe : c'est l'équivalent de la touche entrée

### 3. Liste à puces

#### • CREATION D'UNE LISTE

- Cliquez sur  puis sur l'icône liste à puces




Un nouveau paragraphe est créé, il contient la première puce >>> saisir votre texte >>> cliquer sur la touche entrée pour générer la 2<sup>ème</sup> entrée etc...




#### • CREATION D'UNE SOUS-LISTE

Créez une liste à un seul niveau puis, sélectionnez une ou plusieurs entrées à l'endroit où vous voulez créer votre sous-liste et cliquez sur la touche "Tabulation" de votre clavier.




+ Tab →



Vous pouvez créer plusieurs niveaux de listes.

- SUPPRIMER UN NIVEAU DE LISTE

Sélectionnez les entrées puis cliquez sur les touche "Maj" + Tab



- SUPPRIMER UNE LISTE

Sélectionnez l'ensemble de la liste puis cliquez sur



#### 4. Insertion d'une liste numérale

- CREATION D'UNE LISTE




Un nouveau paragraphe est créé, il contient la première puce >>> saisir votre texte >>> cliquer sur la touche entrée pour générer la 2<sup>ème</sup> entrée etc...



- CREATION D'UNE SOUS-LISTE

Créez une liste à un seul niveau puis, sélectionnez une ou plusieurs entrées à l'endroit où vous voulez créer votre sous-liste et cliquez sur la touche "Tabulation" de votre clavier.



Vous pouvez créer plusieurs niveaux de listes.


- SUPPRIMER UN NIVEAU DE LISTE

Sélectionnez les entrées puis cliquez sur les touches "Maj" + Tab




- SUPPRIMER UNE LISTE

Sélectionnez l'ensemble de la liste puis cliquez sur l'icône « Liste »



### 5. Insertion d'une image



- INSERER UNE IMAGE DEJA PRESENTE EN MEDIATHEQUE

Cliquer sur l'onglet « Parcourir » :

**Sélectionner une image à inclure**

Parcourir Rechercher + Créer Favoris

- Users
- Media
- Setup
- Forms
- Démo pour formations


- Fichiers sécurisés
- Files
- Images

- Animaux de ferme
- bandeaux
- Bovins
- Bovins-meme-ratio
- Cornu
- mains

- genisse- race-tarine...
- salers-bis.jpg
- salers-cantal-bis.jpg
- salers-lyonnais-bis.jpg

Prévisualisation des Metas du contenu

- Image



genisse- race-tarine-bis.jpg

Dernière mise à jour: 29/12/2023 15:43

Date de création: 29/12/2023 15:43

Traductions: French (France)

Annuler Confirmer


Parcourir l'arborescence jusqu'au dossier contenant votre image puis la sélectionner

Cliquer sur le bouton "Confirmer"

**À noter** : vous pouvez aussi faire une recherche de l'image via l'onglet « Rechercher » ou accéder directement à l'image si vous l'avez enregistrée dans les « Favoris »


- INTEGRER UNE IMAGE DEPUIS VOTRE POSTE DE TRAVAIL

Si vous souhaitez **ajouter une image** qui n'est pas encore enregistrée dans la médiathèque, cliquez sur "**créer**" dans le navigateur de contenus.



L'image sera alors insérée dans le texte et ajoutée dans la médiathèque

- MISE EN PAGE DE L'IMAGE



Suite à l'ajout d'une image dans un texte, une nouvelle barre de menu permet de mettre en page l'image.

De gauche à droite, ces options permettent :


- Les flèches   : déplacer l'image d'un paragraphe à l'autre en montant ou en descendant
- L'image  : changer l'image
- Formats de l'image  : changer la taille de l'image affichée en FO avec des formats prédéfinis ou à la taille réelle de l'image déposée en BO (Original). C  
Taille des images pour un écran desktop  
Tiny : largeur maxi = 30 px - hauteur maxi = 30 px  
Small : largeur maxi = 100 px - hauteur maxi = 100 px  
Medium : largeur maxi = 200 px - hauteur maxi = 200 px  
Large : largeur maxi = 300 px - hauteur maxi = 300 px  
Référence : largeur maxi = 600 px - hauteur maxi = 600 px  
Gallery : largeur maxi = 1200 px - hauteur maxi = 1200 px  
Original : taille à son format original (dans la limite de la largeur de la page)
- Lien  : insérer un lien hypertexte sur l'image
- Ancre  : définir l'image comme une ancre
- Position de l'image    : positionner l'image par rapport au texte :
  - Alignée à gauche dans la page : avec du texte à droite
  - Centrée dans la page : avec du texte au-dessus et en-dessous
  - Alignée à droite dans la page : avec du texte à gauche
- Corbeille  : supprimer l'affichage de l'image (l'image est conservée en BO dans la médiathèque)

## 6. Insertion d'un contenu du site

Cliquez sur  sur   


Cette fonctionnalité vous permet d'intégrer dans le texte un fichier à télécharger, un lien vers un contenu du site (article, événement, rubrique, dossier...), un formulaire qui s'affichera dans la page

La sélection s'effectue en parcourant le navigateur de contenus.




Insertion d'un lien vers un article

En BO



En FO



À noter : la barre de menu secondaire pour positionner votre élément inséré


Insertion d'un fichier à télécharger

Indication du nom, de la taille et du format du fichier

En BO



En FO



Insertion d'un formulaire

En BO

**Veillez renseigner le formulaire**

 formulaire du 05/04

En FO

**Veillez renseigner le formulaire**

Tous les champs marqués d'un astérisque (\*) sont obligatoires

**NOM Prénom** \* NOM en MAJUSCULES

**Vos commentaires** \*

**Nombre**

### 7. Insertion d'un tableau



Vous devez définir le nombre de lignes (Rows) et colonnes (Cols) qui vont constituer votre tableau, puis valider en cliquant sur le bouton sur fond vert.

Rows  Cols  

- FONCTIONS LIEES AU TABLEAU

Vous pouvez attribuer le format 'En-têtes' (fond de cellules de la couleur du site) à la première ligne, à la première colonne ou aux deux.


En-têtes: **Aucun**

Aucun

Première ligne


Première colonne

Les deux



Les fonctionnalités de la barre de menu spécifique aux tableaux :

-  Inclure un élément du site
-  Positionner une ancre dans une cellule du tableau.
-  Insérer une ligne avant ou après la ligne dans laquelle se trouve votre curseur ; elle permet aussi de supprimer la ligne active.
-  Insérer une colonne avant ou après la colonne dans laquelle se trouve votre curseur ; elle permet aussi de supprimer la colonne active.
-  Voir ci-après



La dernière icône  met de supprimer le tableau.

## 8. Insérer un produit >> non opérationnel sur nos sites

## 9. Insérer une vidéo

Cliquez sur  puis sur   

**Titre**

Url vers la vidéo (Youtube, DailyMotion, Vimeo ou Mediatheque INRAE)

**Largeur**



Après avoir sauvegardé votre configuration, vous pourrez via le menu contextuel

us, nihil quod magis adliciat ad diligendum, quippe cum propter  
s, quodam modo diligamus.

↑ ↓ ✎ 📍 📄 🔗 📄 🗑️

**Vidéo** ☰ ✎

Titre: Vidéo - Médiathèque INRAE

Url vers la vidéo (Youtube, DailyMotion, Vimeo ou Mediatheque INRAE):  
https://mediatheque.inrae.fr/INRAE/embed/PUBLIC/537121877

Largeur: 640

Hauteur: 360

-  Positionner verticalement la vidéo
-  Revenir au mode édition pour modifier les paramètres d'affichage du widget
-  Ajouter une ancre
-  Positionner horizontalement la vidéo
-  Supprimer la vidéo

**À noter** : ne pas tenir compte des icônes



appliquent à l'insertion d'autres widgets.

## Restitution en FO

Si votre Edito est assez long, utiliser le champ Texte de l'objet Edito.

Nihil est enim virtute amabilius, nihil quod magis adliciat ad diligendum, quippe cum propter virtutem et probitatem etiam eos, quos numquam vidimus, quodam modo diligamus.



- Quis est qui C. Fabrici, M?
- Curi non cum caritate aliqua benevola memoriam usurpet, quos numquam viderit?

## 10. Insertion d'un flux Instagram

Cliquez sur



Cliquez sur



Les différentes étapes pour configurer le widget Instagram

Configuration du widget Instagram :


**Largeur** 1

  
**Hauteur**  

**Sauvegarder**

**À noter** : Les tailles saisies ici n'ont pas d'impact sur l'affichage final pour le flux d'instagram. Ces propriétés s'appliquent pour les widgets insertion de cartes, fil twitter et image genially

Une fois sauvegardées, ces caractéristiques apparaissent dans la fenêtre spécifique au widget




4

Publier votre saisie dans le menu de droite



Comme pour l'insertion de vidéo, [un menu contextuel](#) vous permet de revenir au mode édition des paramètres d'affichage, de positionner ou supprimer votre widget.

Restitution en FO



## 11. Insérer un widget Genial.ly

Si vous utilisez l'outil Genial.ly afin de créer des images interactives, infographies...


Cliquez sur



puis sur



Les différentes étapes pour configurer le widget Genially




Genial.ly

Titre: Image genially

Largeur: 320

Hauteur: 180

Cliquer sur le crayon pour accéder à la zone d'intégration du code HTML



Genial.ly

```
<div style="width: 100%;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 0; height: 0;">  
<iframe  
style="p  
height:  
src="htt  
1" type=  
allowfull  
allownetworking="all"></iframe> </div> </div>
```

Saisir ici le code d'intégration HTML fourni par l'application Genially

4

Publier votre saisi dans le menu de droite





4

Publier votre saisi dans le menu de droite



Comme pour l'insertion de vidéo, [un menu contextuel](#) vous permet de revenir au mode édition des paramètres d'affichage, de positionner ou supprimer votre widget.

Restitution en FO




**À noter :** Pour une carte OpenStreetMap, vous devez supprimer la partie du code à insérer qui suit la balise `</iframe>`. Exemple :

```
<iframe width="425" height="350"
src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=2.3037841916084294%2C48.86030164720363%2C2.3073247075080876%2C48.86182625377934&layer=mapnik" style="border: 1px solid black"></iframe> <br><small><a href="https://www.openstreetmap.org/#map=10/48.86106/2.30555&layers=N">Afficher une carte plus grande</a></small></del>
```

### 13. Insérer un fil twitter


Cliquez sur  puis sur 

Les différentes étapes pour configurer le widget X



Cette fenêtre vous permet de définir les caractéristiques d'affichage du widget dans la page web.

Une fois sauvegardées, ces caractéristiques apparaissent dans la fenêtre spécifique au widget



Pour info l'url pour accéder à la génération d'un fil X : <https://publish.twitter.com/>



Publier votre saisie dans le menu de droite



Comme pour l'insertion de vidéo, [un menu contextuel](#) vous permet de revenir au mode édition des paramètres d'affichage, de positionner ou supprimer votre widget.

## Restitution en FO

**Texte du dossier**

Sed laeditur hic coetuum magnificus splendor levitate paucorum lasciviam. ut enim Simonides lyricus docet, beate perfecta rator

**Tweets** de @INRAE\_France ⓘ

 **INRAE** @INRAE\_France

#Rejoigneznous 🧑🏻‍🔬🧑🏻‍🔬

Vous recherchez un contrat en #apprentissage dans les domaines de l'horticulture, la #biotechnologie, la #bioindustrie, l'informatique ou encore la #chimie ? Retrouvez toutes nos offres ici <url.inrae.fr/3gjUSTE>



Intégrer Voir sur Twitter

Qui cum venisset ob haec festinatis itineribus Antiochiam, praest perrexit morbosque diu causatus nec regiam introit nec process quas subinde dimittebat ad principem.

## 14. Insérer un Piktochart

Piktochart est un outil qui permet de créer des infographies, des présentations, des rapports ou encore des affiches et flyers. L'intégration d'éléments Piktochart est possible dans tous les champs de type 'Texte riche' du BO. En FO, votre élément Piktochart apparaîtra au sein du texte dans tout contenu : page d'accueil, rubrique, dossier, article ou événement.

Depuis le site Piktochart, deux types de partage :

1. Sélection du visuel et via la fonction 'Share', copier le code de l'élément ' 59204287-pcvisual (dernière partie du lien public – Ex : <https://create.piktochart.com/output/59204287-pcvisual>).
2. Edition du visuel puis via le bouton « Share » accès au code d'intégration. Dans ce code, récupérer l'identifiant.

Ex : `<div class="piktowrapper-embed" data-uid="7073c888c282-foods-that-are-high-in-vitamin-c"></div><script>(function(d){var js, id="pikto-embed-js", ref=d.getElementsByTagName("script")[0];if (d.getElementById(id)) { return;}js=d.createElement("script"); js.id=id; js.async=true;js.src="https://create.piktochart.com/assets/embedding/embed.js";ref.parentNode.insertBefore(js, ref);})(document);</script>`

En BO, dans un champ de texte riche, cliquer sur le bouton '+' de la barre d'insertion d'éléments puis sur l'icône Piktochart de la barre d'outils :



|  |
|--|
| Code piktochart                                |
| <input type="text" value="59204287-pcvisual"/> |
| Largeur  |
| <input type="text" value="800"/>               |
| Hauteur  |
| <input type="text" value="1200"/>              |
| Alignement                                     |
| <input type="text" value="center"/>            |
| <input type="button" value="Sauvegarder"/>     |

Dans la fenêtre d'insertion Piktochart, coller le code de l'élément à afficher, indiquer la largeur et la hauteur de l'élément et le type d'alignement du bloc puis 'Sauvegarder'.

En BO, le widget Piktochart affiche les informations saisies précédemment.

**Piktochart** 

Code piktochart: 59204287-pcvisual

Largeur: 1000

Hauteur: 2000


Alignement: left

Pour modifier ces infos, cliquer sur le crayon dans la barre d'outils affichée au-dessus du bloc



## Restitution

Image Piktochart cliquable intégrée dans un cadre de 640 X 320



## 15. Insérer un contenu externe (Vue 360, Canva, Google, Limesurvey, Pdf, Haltools Inria)

Ce widget permet d'insérer certains contenus externes dans le texte. Les contenus autorisés actuellement sont les suivants : image externe (format .jpg, .png ou .gif), image Canva, Google (doc, agenda, shit, form, file), Vue 360°, Limesurvey (sondages inrae internet et intranet), document pdf (enregistré dans l'onglet « Media » du site).

En BO, dans un champ de texte riche, cliquer sur



En BO, dans la fenêtre d'insertion, saisir un titre, coller l'URL du contenu à afficher, indiquer la largeur et la hauteur de l'élément puis 'Sauvegarder'.


Si l'URL n'est pas autorisée, un message en rouge apparaît sous le champ URL et il n'est pas possible de sauvegarder dans ce cas.



URL

Ce type de contenu n'est pas supporté

Sauvegarder



Titre

Largeur


Hauteur

URL

Sauvegarder

En BO, dans le champ de texte riche, le widget créé, affiche les informations saisies précédemment.

Pour modifier ces infos, cliquer sur le crayon dans la barre d'outils affichée au-dessus du bloc.



Contenu externe (Iframe HAL, ResearchGate, Canva, Google)

Titre: dgfgfd

Largeur: 640

Hauteur: 360


URL: <https://docs.google.com/presentation/d/1D-yeGfYgvZUtpBqE-RFHorhuXtGMctHc4JjKCs1CE8Y/edit?usp=sharing>

- EXEMPLE 1 : INSERTION D'UN PDF

Pour une insertion automatique du pdf dans la page, votre fichier doit être enregistré dans l'onglet « Media » du site.

1<sup>e</sup> étape : en BO, récupérer l'URL du fichier de la médiathèque :

- se positionner sur le fichier pdf à insérer
- copier l'adresse du lien du pdf



2<sup>e</sup> étape : insérer le widget « Inclure » et copier l'adresse ou URL du lien

- Cliquer sur le « + » et l'icône « Inclure »
- Renseigner le titre (affichage BO uniquement) les dimensions d'affichage dans la zone texte et l'URL du fichier pdf
- Sauvegarder la saise

|  |  |
|--|--|
| Titre                                      | pdf manuel   |
| Largeur                                    | 640  |
| Hauteur                                    | 360  |
| URL  | <input type="text" value="https://test-copyright.hub.inra"/> |
| <input type="button" value="Sauvegarder"/> |  |

Dans l'URL copiée, supprimer "admin-" qui renvoie vers le back-office

`https://admin-test-copyright.hub.inrae.fr/content/download/156/file/Manuel-hub-formulaires.pdf?version=1`

Contenu externe (Iframe HAL, ResearchGate, Canva, Google)

Titre: pdf manuel

Largeur: 640

Hauteur: 360

URL: /Media/Files/support-formation/manuel-hub-formulaires.pdf

Restitution en FO



- EXEMPLE 2 : INSERTION D'UNE VUE 360

L'URL compatible par défaut :

<https://my.uptale.io>

Pour les autres types d'URL veuillez faire une demande dans un ticket Ariane

En BO, dans un champ de texte riche, cliquer sur le bouton '+' de la barre d'insertion d'éléments et cliquer sur l'icône « </> »



Titre  
Vue 360 La Fage

Largeur  
640

Hauteur  
360

URL  
<https://inrae-la-fage-xlight.im:>

Sauvegarder

Saisir un titre : il s'affiche dans le récapitulatif du widget mais pas en front-office

Copier l'url de l'image virtuelle 360° dans le champ « URL »

Définir la hauteur de la fenêtre affichant le flux en FO

Cliquer sur le bouton « Sauvegarder »

Contenu externe (Iframe HAL, ResearchGate, Canva)

Titre: Vue 360 La Fage

Largeur: 640

Hauteur: 360

URL: <https://inrae-la-fage-xlight.imageenvue.fr/>

Pour modifier ces infos, cliquer sur le crayon dans la barre d'outils située au-dessus du bloc qui récapitule les données saisies

Restitution en FO



## 16. Insérer un flux RSS

En BO, dans un champ de texte riche, cliquer sur le bouton '+' de la barre d'insertion d'éléments

Cliquer sur l'élément 'Flux RSS' de la barre d'outils :




Url RSS

Hauteur

Copier le code du flux RSS dans le champ « URL RSS », définir la hauteur de la fenêtre affichant le flux en FO et cliquer sur le bouton « Sauvegarder »

Pour modifier ces infos, cliquer sur le crayon dans barre d'outils apparue au-dessus du bloc



Restitution en FO

**HAL : Dernières publications**

---

[hal-01947667] Why, when and how should exposure be considered at the within-host scale? A modelling contribution to PRRSv infection

Understanding the impact of pathogen exposure on the within-host dynamics and its outcome in terms of infectiousness is a key issue to better understand and control the infection spread. Most experimental and modelling studies tackling this issue looked at the impact of the exposure dose on the infection probability and pathogen load, very few on the within-host immune response. Our aim was to explore the impact on the within-host response not only of the exposure dose, but also of its duration and peak, for contrasted virulence levels. We used an integrative modelling approach of the within-host dynamics at the between-cell level. We focused on the porcine reproductive and respiratory syndrome virus, a major concern for the swine industry. We quantified the impact of exposure and virulence on the viral dynamics and immune response by global sensitivity analyses and descriptive statistics. We found that the area under the viral curve, an indicator of the infection severity, was fully determined by the exposure intensity. The infection duration increased with the strain virulence and, for a given strain, exhibited a positive linear correlation with the exposure intensity logarithm and the exposure duration. Taking into account the exposure intensity is hence necessary. Besides, representing the exposure due to contacts by a single punctual dose would tend to underestimate the infection duration. As the infection severity and duration both contribute to the pig infectiousness, a prolonged exposure of the adequate intensity would be recommended in an immuno-epidemiological context.

ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Natacha Go) 27 Jan 2023

<https://hal.inria.fr/hal-01947667>

---

[hal-03954863] Optimal Control of Coffee Berry Borers: Synergy Between Bio-insecticide and Traps


The coffee berry borer (CBB), *Hypothenemus hampei*, is the most destructive insect pest affecting coffee plantations in most coffee-producing countries, hence causing major economic losses worldwide. The cryptic life cycle of CBB inside coffee berries makes their control extremely difficult. To tackle this problem, we use a dynamical model describing the plant-pest

## 17. Insérer un fond grisé

En BO, dans un champ de texte riche, cliquer sur le bouton '+' de la barre d'insertion d'éléments et cliquer sur l'icône « Boite grisée »



Activer la zone de saisie « texte riche » en cliquant sur le crayon sur fond bleu : dans cette zone vous pouvez insérer du texte et le mettre en forme, des liens, des images des widgets...



En FO, le fond grisé s'affiche sur l'intégralité de la largeur de la page.

Restitution FO



## 18. Insérer un saut de ligne


En BO, dans un champ de texte riche, cliquer sur le bouton '+' de la barre d'insertion d'éléments et cliquer sur l'icône « Saut de ligne »



Ce widget vous permet, notamment, d'insérer un saut de ligne ou une séparation entre deux paragraphes.

Exemple :

- SANS SAUT DE LIGNE




The image illustrates the configuration and rendering of a video widget in the ezplatform text editor. It is divided into three main sections:

- Widget Configuration:** A 'Vidéo' widget is shown with the following settings:
  - Titre: YouTube
  - Url vers la vidéo (YouTube): [https://youtu.be/XO2U0tqK\\_qs?si=WyikQ9CD6YFJMVCY](https://youtu.be/XO2U0tqK_qs?si=WyikQ9CD6YFJMVCY)
  - Largeur: 400
  - Hauteur: 300
  - Alignement: centerA red callout box points to the 'Alignement: center' setting with the text "widget aligné à droite".
- Text Alignment:** A red callout box points to the text area below the widget with the text "les paragraphes qui suivent le widget vont s'aligner à gauche de celui-ci".
- Pas d'alignement:** A section titled 'Pas d'alignement' shows a 'nouveau paragraphe' (new paragraph) starting below the widget.

The bottom section shows the rendered output in two columns:

- Left Column:** Shows the text "Quare hoc quidem praeceptum, cuiuscumque est, ad tollendam amicitiam valet; illud potius praeciendum fuit, ut eam diligentiam adhiberemus" followed by the 'Pas d'alignement' section. The video widget is rendered as a small thumbnail with a red play button.
- Right Column:** Shows a larger, more detailed version of the video widget. It features the INRAE logo and the text "INRAE en Auvergne-Rhône-Alpes". The video content shows a rural landscape with a tractor, a cow, and two people. A red play button is overlaid on the video. Below the video, there is a small text box: "ce site structuré autour de six thématiques".

- AVEC SAUT DE LIGNE ENTRE DEUX PARAGRAPHES



## 19. Insérer un texte « accordéon »

Ce widget, **nommé « accordéon »**, vous permet d'afficher une liste d'en-têtes ou de titres sur lesquels l'internaute peut cliquer afin d'afficher plus d'information.

On peut utiliser l'accordéon pour présenter du contenu qui est trop court pour en faire une page distincte et qui sert de complément au contenu visible dans la page.

En BO, dans un champ de texte riche, cliquer sur le bouton '+' et sur l'icône « Accordéon »




Une première fenêtre s'ouvre pour saisir le texte qui s'affichera par défaut ou texte replié : ce texte a un format défini, c'est une zone de texte brut.

Texte replié

Quelques rappels sur le form

Sauvegarder

Après avoir sauvegardé, la fenêtre du widget de type "accordéon" s'ouvre. Cliquer sur le **crayon sous fond bleu** afin de saisir le **texte** qui s'affichera au **format déplié**. Ce texte est de type "Texte riche" : vous pouvez le mettre en forme avec les différentes barres de menu de l'éditeur de texte.



- RESTITUTION EN FRONT-OFFICE

Format plié avec fond de couleur au survol du titre

Quelques rappels sur le format des images

Les formats d'affichage proposés par l'éditeur de texte



Format déplié

Quelques rappels sur le format des images ↕

Pour **améliorer la performance** de votre site web, vous devez **optimiser** les images avant de les importer dans la médiathèque. Quelques règles ci-après :

- **Résolution** de 72dpi ou 96dpi maxi
- **Taille** de l'image : elle doit correspondre à la taille d'affichage la plus importante sur le site ainsi vous éviter toute déformation / pixellisation. Exemple : pour le bandeau de la page d'accueil
  - largeur : 2000 px pour un affichage desktop
  - hauteur : de 300 à 500 px suivant le format d'affichage prévu
- **Poids** de l'image : il doit être, de préférence, inférieur à 300Ko. Pour alléger une image, l'enregistrer pour un affichage web :
  - au format jpg ou jpeg pour une image plus légère
  - au format png si vous devez gérer la transparence
  - au format gif pour une image animée

Les formats d'affichage proposés par l'éditeur de texte ➤

## 20. Insérer de colonnes

Ce widget vous permet d'afficher un texte sous 2 ou 3 colonnes.

2 cas d'utilisation :

- Répartition automatique des paragraphes d'un texte dans les colonnes définies
  - Chaque colonne contient du texte composé de plusieurs paragraphes
- DEFINIR LE NOMBRE DE COLONNES



Dans la fenêtre modale, vous sélectionnez le nombre de colonnes à afficher puis cliquez sur « Sauvegarder »

Affichage en colonnes

Désactivé ▾

Désactivé

2 colonnes

3 colonnes

Vous pourrez modifier ce choix en cliquant sur l'icône crayon noir de la fenêtre du widget « Colonnes »

↶ ↷
✎
📌
📄
🗑️

**Colonnes** ☰ ✎

Affichage en colonnes: **3**

- REPARTITION AUTOMATIQUE DU TEXTE DANS LES COLONNES

Pour saisir du texte, cliquez sur l'icône crayon bleu. Chaque paragraphe se positionne automatiquement dans une colonne → attention aux paragraphes sans texte

Dans **chaque paragraphe** vous pouvez appliquer un style sur des caractères (bold, italique, souligné...), inclure un fichier à télécharger, créer une liste à puces.

En BO : répartition choisie = 3 colonnes

**Colonnes** ☰ ✎

Tempore quo primis **auspiciis in mundanum fulgorem** surgeret victura dum paragraphe 1 geretur  
 sublimibus incrementis, foedere pacis aeternae Virtus convenit atque Fortun paragraphe 2 um si  
 altera defuisset, ad perfectam non venerat summitatem.

- anno sexto decimo et eo diutius post Nepotiani exitium,
- saeviens per urbem aeternam urebat cuncta Bellona,
- Utque aegrum corpus quassari etiam le

Utque aegrum corpus quassari etiam levibus solet offensis, ita animus eius angustus et tener, quicquid increpuiisset, paragraphe 3 us fecit  
 ad salutis suae dispendium existimans  gabarit-bandeau.pptx factum au  
 victoriam luctuosam ex primordiis minimis ad clades excita luctuosas.

Nepotiani exitium, saeviens per urbem aeternam urebat cuncta Bellona, ex p paragraphe 4 cita  
 luctuosas, quas obliterasset utinam iuge silentium! ne forte paria quandoque paragraphe 5 neralibus  
 nocitura quam delictis.

Nepotiani exitium, saeviens per urbem aeternam urebat cuncta Bellona, ex p paragraphe 5 cita  
 luctuosas, quas obliterasset utinam iuge silentium! ne forte paria quandoque paragraphe 5 neralibus  
 nocitura quam delictis.

En FO


|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Tempore quo primis <b>auspiciis in mundanum fulgorem</b> surgeret victura dum erunt homines Roma, ut augetur sub <span style="border: 1px solid green; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">paragraphe 1</span> re pacis aeternae Virtus convenit atque Fortuna plerumque dissidentes, quarum si altera defuisset, ad perfectam non venerat summitatem.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• anno sexto decimo et eo diutius post Nepotiani exitium, <span style="border: 1px solid green; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">paragraphe 2</span></li> <li>• saeviens p <span style="border: 1px solid green; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">paragraphe 2</span> cuncta Bellona,</li> <li>• Utque aegrum corpus quassari etiam le</li> </ul> | <p>Utque aegrum corpus quassari etiam levibus solet offensis, ita animus eius angustus et tener, quicquid increpuiisset, ad <span style="border: 1px solid green; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">paragraphe 3</span> existimans  gabarit-bandeau.pptx factum aut cogitatum, insontium caedibus fecit victoriam luctuosam ex primordiis minimis ad clades excita luctuosas.</p> |
| <p>Nepotiani exitium, saeviens per urbem aeternam urebat cuncta Bellona, ex primordiis minimis ad clades excita luct <span style="border: 1px solid green; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">paragraphe 4</span> utinam iuge silentium! ne forte paria quandoque temptentur, plus exemplis generalibus nocitura quam delictis.</p>                          | <p>Nepotiani exitium, saeviens per urbem aeternam urebat cuncta Bellona, ex primordiis minimis ad clades excita l <span style="border: 1px solid green; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">paragraphe 5</span> utinam iuge silentium! ne forte paria quandoque temptentur, plus exemplis generalibus nocitura quam delictis.</p>   |   |

- MISE EN FORME SPECIFIQUE DANS CHAQUE COLONNE

Pour ce faire vous allez un premier widget « conteneur » et [sélectionner le nombre de colonnes](#) à afficher puis dans ce widget créé vous allez insérer de nouveaux widgets « colonnes ».


Pour ces derniers, sélectionnez dans le menu « Affichage en colonnes » : Désactivé

Exemple :



Ensuite, **activez** la saisie des widgets qui sont contenus dans le widget « conteneur » en cliquant sur l'icône **crayon bleu**. Dans ces widgets vous pouvez saisir des textes composés de plusieurs paragraphes et appliquer des styles « Titre », insérer une image, une carte...

En BO



En FO

| Titre colonne 1  | Titre colonne 2  |
|--|--|
|   |    |
| <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ut orci facilisis massa fringilla aliquet a non neque. Vivamus id interdum ex. Phasellus posuere dignissim congue. Integer a consectetur ex. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Duis pharetra aliquet lacus ut fringilla. Phasellus a dolor mi. Duis ornare dolor laoreet dictum sollicitudin. Aliquam scelerisque ante bibendum, eleifend dui finibus, sollicitudin lorem. Morbi molestie sem non metus pellentesque, et convallis purus dapibus. Aliquam interdum pretium ligula ac convallis. Nunc vel ipsum erat.</p> | <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ut orci facilisis massa fringilla aliquet a non neque. Vivamus id interdum ex. Phasellus posuere dignissim congue. Integer a consectetur ex. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Duis pharetra aliquet lacus ut fringilla. Phasellus a dolor mi. Duis ornare dolor laoreet dictum sollicitudin. Aliquam scelerisque ante bibendum, eleifend dui finibus, sollicitudin lorem. Morbi molestie sem non metus pellentesque, et convallis purus dapibus. Aliquam interdum pretium ligula ac convallis. Nunc vel ipsum erat.</p> |

## 21. Insérer un diaporama dans un texte

Ce widget vous permet d'afficher les images contenues dans un folder(dossier) de la médiathèque du site au travers d'une popup.



Dans la fenêtre qui s'affiche vous devrez :

- **Indiquer l'URL** du folder (dossier) hébergeant les images
- **Définir la taille d'affichage** de l'image qui sera dans le texte dans le menu proposé
- **Définir** éventuellement la **légende** qui va s'afficher sous l'image du diaporama dans le texte : les légendes définies dans chaque image apparaîtront dans la popup diaporama
- Programmer un défilement automatique des images et la durée de ce défilement


Comment **recupérer l'URL** du folder (dossier) image dans la médiathèque du site ?

Sélectionnez en back-office le dossier contenant les images et :

- copier l'url affichée dans le navigateur : lorsque vous collerez l'URL veillez à supprimer « admin- » pour ne pas renvoyer l'internaute vers le BO.

<https://admin-test-copyright.hub.inrae.fr/content/location/154>


- Ouvrir l'onglet URL et copier l'url indiquée dans la zone URL Système



**Attention** : si vous déplacez le dossier dans l'arborescence de la médiathèque, vous devrez reconfigurer les urls des widgets « Galerie »

**À noter** : si vous alignez le widget avec du texte ou avec un autre widget, cette mise en forme n'est pas visible dans le champ texte du BO. Par contre vous pouvez afficher un aperçu afin de visualiser le rendu.

En BO



En FO

### Exemple d'un diaporama aligné à droite dans le texte

**Les images de paysages retenues**


Et interdum acciderat, ut siquid in penetrali secreto nullo citerioris vitae ministro praesente paterfamilias uxori susurrasset in aurem, velut Amphiarao referente aut Marcio, quondam vatibus inclitis, postridie disceret imperator. ideoque etiam parietes arcanorum soli conscii timebantur.

Homines enim eruditos et sobrios ut infaustos et inutiles vitant, eo quoque accedente quod et nomenclatores adsueti haec et talia venditare, mercede accepta lucris quosdam et prandiis inserunt subditicios ignobiles et obscuros.



**légende du diaporama**

Après avoir cliqué sur l'image du diaporama




## Aligner des images, des widgets

L'utilisation de tableaux est proscrite pour aligner des images entre elles, des images et du texte, des widgets (cartes, vidéos, flux rss...) et des images, des widgets entre eux...

Les menus d'alignement spécifiques à un contenu de type image ou widget vous permettent de configurer un positionnement d'un paragraphe et son contenu par rapport au paragraphe suivant.



Ce menu est accessible en cliquant, en back-office, sur une image ou dans le bandeau grisé d'un widget.



- LES REGLES D'ALIGNEMENT

**Pas de sélection** = image ou widget aligné à gauche et pas d'alignement des paragraphes situés après celle-ci ou celui-ci

 = image ou widget positionné à gauche et le contenu du paragraphe suivant (texte, image, widget) se positionne à droite de celle-ci ou celui-ci

 = image ou widget centré et pas d'alignement des paragraphes situés au-dessus et au-dessous de celle-ci ou celui-ci

 = image ou widget positionné à droite et le contenu du paragraphe suivant (texte, image, widget) se positionne à gauche de celle-ci ou celui-ci

**À noter** : vous devez ajuster la largeur d'affichage des images et widgets afin d'aligner deux ou plusieurs contenus sur une même ligne

Restitutions en FO

- Image et texte

En BO, cliquer sur l'image + icône aligner à gauche : le paragraphe qui suit vient se positionner à droite de l'image



Harum trium sententiarum nulli prorsus assentior. Nec enim illa prima vera est, ut, quem ad modum in se quisque sit, sic in amicum sit animatus. Quam multa enim, quae nostra causa numquam faceremus, facimus causa amicorum! precari ab indigno, supplicare, tum acerbius in aliquem invehi insectarique

- Images – taille d'affichage « medium »

En BO insérer 3 images puis cliquer sur la 1<sup>e</sup> + icône aligner à gauche : l'image située dans le paragraphe qui suit vient se positionner à droite de la 1<sup>e</sup> image – renouveler l'opération en cliquant sur la 2<sup>e</sup> image



- Widget « Carte de géolocalisation » et texte : alignement de la carte à droite

INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement est né le 1er janvier 2020. Il est issu de la fusion entre l'Inra, Institut national de la recherche agronomique et l'irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.

Premier organisme de recherche spécialisé sur ses trois domaines scientifiques, INRAE, l'Institut national de **recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement** contribue à relever ces défis. En proposant par la recherche, l'innovation et l'appui aux politiques publiques de nouvelles orientations pour accompagner l'émergence de systèmes agricoles et alimentaires durables, INRAE ambitionne d'apporter des solutions pour la vie, les humains et la terre.



- Widget vidéo + widget flux rss



### HAL : Dernières publications

---

[hal-02805773] Impacts of summer extreme events on soil respiration in grassland in a context of future climate change

[...]

ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Angela Augusti) 06 Jun 2020

<https://hal.inrae.fr/hal-02805773>

---

[hal-04223340] Quantification of the impact of cover crops on Net Ecosystem Exchange using AgriCarbon-EOvo.1

Determination of agricultural fields carbon budget is needed to devise the best sustainable agriculture strategies, and quantify future subsidies in the agricultural sector. One major sustainable